



-CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO
OSCILOBATIENTE CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
(O EQUIVALENTE). COLOR A DEFINIR SEGÚN D.F. ,
SIMILAR AL EXISTENTE PARA NO MODIFICAR IMAGEN
DEL EFICIO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM.,
VIERTEAGUAS DE ALUMINIO EXTRUÍDO FIJADO
MEDIANTE AUTOCLIP AL MARCO. SELLADO CON
SILICONA NEUTRA. VIDRIO 6+6/16/6.

-CARPINTERÍA DE ALUMINIO DOS HOJAS, HOJA SUPERIOR FIJA E INFERIOR OSCILOBATIENTE. CON ROTURA DE
PUENTE COLOR A DEFINIR SEGÚN D.F. PERO SIMILAR A LA EXISTENTE PARA NO MODIFICAR IMAGEN DE LA
EDIFICACION. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM., VIERTEAGUAS DE ALUMINIO EXTRUÍDO FIJADO
MEDIANTE AUTOCLIP AL MARCO. SELLADO CON SILICONA NEUTRA. VIDRIO 6+6/16/6.

-PUERTA PIVOTANTE DE DOBLE HOJA Y DOS PARTES FIJAS REFORZADA CON PERFILERÍA
DE ALUMINIO Y ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (O EQUIVALENTE). COLOR A DEFINIR
PERO SIMILAR A LA EXISTENTE PARA NO MODIFICAR IMAGEN DE LA EDIFICACION.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM., V. SELLADO CON SILICONA NEUTRA. MARCAS
DE SEGURIDAD. SISTEMA DE AUTOCIERRE MECÁNICO. CERRADURA DE SEGURIDAD.
VIDRIO 6+6/16/6+6



cota +0.00 :
nivel de suelo acabado

V01 08 UNIDADES

S. ilum.	1.02 m²
S. vent.	1.02 m²

V02 01 UNIDAD

S. ilum.	2.01 m²
S. vent.	1.10 m²

V03 01 UNIDAD

S. ilum.	2.12 m²
S. vent.	1.15 m²


V04 03 UNIDADES

S. ilum.	2.06 m²
S. vent.	1.12 m²

PE01 02 UNIDADES

S. ilum.	3.49 m²
S. vent.	2.56 m²

CARPINTERIA EXTERIOR



cota +0.00 :
nivel de suelo acabado

CARPINTERIA INTERIOR


P01 04 UNIDADES

P02 02 UNIDADES

P03 02 UNIDADES

P04 01 UNIDAD

P05 03 UNIDADES



CARPINTERIA INTERIOR EN NOVAS AULAS DEL XIMNASIO QUE
PERMITE ENTRADA DE LUZ AL PASILLO

CARPINTERIA INTERIOR

V05 01 UNIDAD

S. ilum.	6.96 m²
S. vent.	0.00 m²

DC-01

Escala
1/100

Sinatura

PROXECTO BASICO E DE EXECUCION

PARA A ADECUACION INTERIOR DE ESPAZOS PARA NOVAS
AULAS NO CIPP ANXEL CASAL. PASEO ALCALDE F. VAZQUEZ
Nº47. 15002. A CORUÑA.(EXP: ED-13/16-MSRP)

MEMORIA DE CARPINTERIAS

Arquitecto: CARLOS ROMERO AMENEDO
Colexiado: 3864
Direccion: Ronda de Nelle 20 6º B. 15005. A Coruña.
Tlf/Fax: 981 234592 Movil: 617834262.
Mail: carlosromero@coag.es
<http://carlosromeroamenedo.wordpress.com/>

Data:
JUNIO 2016

Promotor :

