



SUELOS (S):

S1 Terrazo micrograno color gris oscuro de 3 cm., formato 40x40 cm, recibido con mortero de cemento, colocado a junta coincidente y rejuntado con pasta del mismo color. Pulido final en obra. Rodapié de terrazo, igual al suelo.

S2 Pavimento continuo de resina epoxi autonivelante (sistema Sikafloor 264 o similar), compuesto por: capa base de imprimación epoxi sin disolventes; capa de resina autonivelante sin disolventes coloreada (color RAL7042), con árido de cuarzo; capa de espolvoreo en fresco de árido de cuarzo; sellado final con una capa de resina epoxi sin disolventes coloreada (color RAL7042). Acabado antideslizante Clase 2, según CTE-DB-SUA.

PARAMENTOS (P):

P1 Enlucido de yeso acabado con pintura plástica lavable, antimoho y fungicida, color blanco mate.

P2 Alicatado de azulejo de color blanco, acabado liso y mate, formato 20x20 cm, recibido con mortero de cemento impermeable, colocado a junta coincidente y rejuntado con pasta del mismo color.

P3 Pintura epoxi (color RAL7042, de las mismas características que el pavimento) hasta una altura variable, indicada en planos; desde esa altura hasta llegar hasta el techo se pintará con pintura plástica, lavable, antimoho y fungicida en color RAL7035.

TECHOS (T):

T1 Falso techo registrable tegular de color blanco, tipo Armstrong, con perfilera vista de color blanco. Medidas: 60x60x1,5 cm.

T2 Falso techo registrable lavable tegular de color blanco, tipo Armstrong, con perfilera vista de color blanco. Medidas: 60x60x1,5 cm.

T3 Forjado de prelosas de hormigón armado visto.



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

PLANO:
ACABADOS - PLANTA BAJA

PROXECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA
AMPLIACIÓN DEL CIPF COROSO DE RIBEIRA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ED-06/15-MSRP**

EMPRAZAMIENTO: **RIBEIRA, A CORUÑA**

AUTOR: **JORGE ÁLVAREZ RÚA** SINATURA:

DIRECCIÓN POSTAL: R/ ELADIO RGUEZ, GLEZ. 30, terceroderecha, 15005 A CORUÑA
E-MAIL: estudio@terceroderecha.com TELÉFONO/FAX: 881 874 320 - 647 574 207

DATA: **ABRIL 2015** ESCALA: **1/100 (A3)** NORTE: N° PLANO: **AC01**