



CAMBIANDO AS DIRECCIÓNS IP DE 69.x.x.x a 10.x.x.x

Configuración da dirección IP no Debian Jessie (maqueta de aulas dixitais)





A. Con IP manual

| | | | Editando Cone | exión cabl | eada 1 | ↑ □ X |
|------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Nome da co | onexión: C | onexión cable | eada 1 | | | _ |
| Xeral | Cable | ada Se | eguridade 802.1x | DCB | Configuración IPv4 | Configuración IPv6 |
| Método: | Manual | | | | | - |
| Enderezo | os | | | | | |
| Ender | ezo | | Máscara de rede | | Pasarela | 🕂 Engadir |
| 10.62.1 | .54.88 | | 255.255.255.0 | | 10.62.154.1 | Eliminar |
| Servido | res DNS: | 10.180.188 | 8.75 | | | |
| Dominic | os de busca: | | | | | |
| ID do cli | ente DHCP: | | | | | |
| 🗌 Requ | uire enderezo | o IPv4 para qu | ie esta conexión comple | ete | | |
| | | | | | | Camiños |
| | | | | | | Scancelar Gardar |





A. Con IP automática DHCP

| Xeral Cableada | Seguridade 802.1x DCB | Configuración IPv4 | Configuración IPv6 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| étodo: Automático (DHCP) | | | |
| <u>.</u> | | | |
| Enderezo | Máscara de rede | Pasarela | 🖶 Engadir |
| | | | |
| | | | Eliminar |
| Servidores DNS adicionais: | | | |
| Dominios de busca adicionais: | | | |
| ID do cliente DHCP: | | | |
| Require enderezo IPv4 para | que esta conexión complete | | |
| | | | Camiños |
| | | | |
| | | | 🔇 Cancelar 📃 🖘 Gardar |



Configuración da dirección IP no Ubuntu 16.04





| | ons de rede | |
|--------------|---------------------|---------|
| Nome | Último uso 🔺 | Engadir |
| - Cableada | | Editor |
| Conexión cab | leada hai 3 minutos | |
| | | Pechar |



A. Con IP manual

| 😣 🖨 🗉 🛛 Editando Cone | exión cableada | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|------------|
| Nome da conexión: Co | nexión cableada | | |
| Xeral Cableada Segu | ridade 802.1x DCB Configur | ración IPv4 Configuración IPv6 | 5 |
| | | | |
| Metodo: Manual | | | |
| Enderezos | | | |
| Enderezo | Máscara de rede | Pasarela | Engadir |
| 10.62.154.98 | 255.255.255.0 | 10.62.154.1 | Eliminar |
| Servidores DNS: | 10 180 188 75 | | |
| Demining de human | | | |
| Dominios de Dusca: | | | |
| ID do cliente DHCP: | | | |
| 📄 Para completar a | conexión requírese un direccior | namento IPv4 | |
| | | | Camiños |
| | | | |
| | | Can | celar Gard |
| | | | dm |
| | | | |
| XUNTA | emterre | | |
| DE GALICIA | Axencia para a Modernización Tecnolóxica | | \sim |

B. IP automática DHCP

| B. Ir addoniatica Driver Image: Second Structure Image: Second Structure <td< th=""></td<> |
|--|
| Xeral Cableada Seguridade 802.1x DCB Configuración IPv4 Configuración IPv6 |
| Método: Automático (DHCP) |
| Enderezos |
| Enderezo Máscara de rede Pasarela Engadir |
| Eliminar |
| Servidores DNS adicionais: |
| Dominios de busca adicionais: |
| ID do cliente DHCP: |
| Para completar a conexión requírese un direccionamento IPv4 |
| Camiños |
| Cancelar Gardar |
| XUNTA DE GALICIA |

Inicio > Panel de control Panel de control Buscar en el Panel de control **•** | 44 Ajustar la configuración del equipo Ver por: Categoría 🔻 Sistema y seguridad Cuentas de usuario y protección infantil Revisar el estado del equipo 🛞 Agregar o quitar cuentas de usuario Hacer una copia de seguridad del equipo 🛞 Configurar el Control parental para todos los Buscar y corregir problemas usuarios Apariencia y personalización Redes e Internet Ver el estado y las tareas de red Cambiar el tema Elegir grupo en el hogar y opciones de uso Cambiar fondo de escritorio compartido Ajustar resolución de pantalla Hardware y sonido Reloj, idioma y región Ver dispositivos e impresoras Cambiar teclados u otros métodos de entrada Agregar un dispositivo Cambiar el idioma para mostrar Conectarse a un proyector Accesibilidad Ajustar parámetros de configuración de movilidad de Permitir que Windows sugiera parámetros de uso frecuente configuración Programas Optimizar la presentación visual Desinstalar un programa Redes e Internet Ver el estado y las tareas de red





Configuración da dirección IP no Windows 7

compartido

Elegir grupo en el hogar y opciones de uso

Eliximos a tarxeta que queremos configurar





Configuramos o Protocolo de Internet versión 4

| Propiedades de Conexión de área local | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Funciones de red Uso compartido | | | | | |
| Conectar usando: | | | | | |
| NIC de Gigabit Ethemet PCI-E de la familia Realtek RTL81 | | | | | |
| Configurar | | | | | |
| | | | | | |
| Cliente para redes Microsoft | | | | | |
| Programador de paquetes QoS | | | | | |
| Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft | | | | | |
| Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) | | | | | |
| Protocolo de Internet versión 4 (ICP/IPv4) | | | | | |
| Controlador de E/S del asignador de detección de topol Respondedor de detección de topologías de nivel de v | | | | | |
| Instalar Desinstalar Propiedades | | | | | |
| | | | | | |
| Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de area extensa predeterminado que permite la comunicación entre varias redes conectadas entre sí. | | | | | |
| | | | | | |
| Aceptar Cancelar | | | | | |

| Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| General | | | | | | | |
| Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada. | | | | | | | |
| Obtener una dirección IP automática | Obtener una dirección IP automáticamente | | | | | | |
| O Usar la siguiente dirección IP: | | | | | | | |
| Dirección IP: | 10 . 62 . 154 . 101 | | | | | | |
| Máscara de subred: | 255.255.255.0 | | | | | | |
| Puerta de enlace predeterminada: | 10 . 62 . 154 . 1 | | | | | | |
| Obtener la dirección del servidor DN: | Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente | | | | | | |
| O Usar las siguientes direcciones de se | rvidor DNS: | | | | | | |
| Servidor DNS preferido: | 10 . 180 . 188 . 75 | | | | | | |
| Servidor DNS alternativo: | | | | | | | |
| Validar configuración al salir | Opciones avanzadas | | | | | | |
| | Aceptar Cancelar | | | | | | |









Configuración da dirección IP no Windows 8





Ajustar la configuración del equipo



Sistema y seguridad Revisar el estado del equipo Guardar copias de seguridad de los archivos con Historial de archivos Buscar y corregir problemas

red



Redes e Internet Ver el estado y las tarea







Cambiar el tema Cambiar fondo de escritorio Ajustar resolución de pantalla





Reloj, idioma y región Agregar un idioma Cambiar métodos de entrada Cambiar formatos de fecha, hora o número

Cuentas de usuario y protección infantil

B Configurar Protección infantil para todos los

🛞 Cambiar el tipo de cuenta

Apariencia y personalización

usuarios

Accesibilidad

Permitir que Windows sugiera parámetros de configuración Optimizar la presentación visual Ventana principal del Panel de control

Cambiar configuración del adaptador

Cambiar configuración de uso compartido avanzado



Ver por: Categoría 🔻







| 9 | |
|--|----|
| | ex |
| Organizar 🔻 | |
| Ethernet 2 Red 3 Controladora Realtek PCIe GBE | |
| 🔋 Estado de Ethernet 2 | < |
| General Conexión Conectividad IPv4: Internet Conectividad IPv6: Sin acceso a Internet Estado del medio: Habilitado Duración: 00:58:22 Velocidad: 1,0 Gbps Detalles | |
| Actividad | |
| Bytes: 43.282.352 558.309.634 | |
| Propiedades Deshabilitar Diagnosticar | |
| Cerrar | |

| < Instalar Desinsta | ar Propiedades | TM N | |
|---|--|---|---|
| edades: Protocolo de Inter | net versiór | Propiedades: Protocolo de Inte | ernet versión 4 (TCP/IPv × |
| al | | General Configuración alternativa | |
| le hacer que la configuración IP se a es compatible con esta funcionalidad ultar con el administrador de red cu piada. | asigne automáticame I. De lo contrario, debu ál es la configuración If | Puede hacer que la configuración IP se red es compatible con esta funcionalid consultar con el administrador de red apropiada. | e asigne automáticamente si la lad. De lo contrario, deberá cuál es la configuración IP |
| Obtener una dirección IP automátic | camente | Obtener una dirección IP automá | iticamente |
| Usar la siguiente dirección IP: — | | Usar la siguiente dirección IP: — | |
| rección IP: | 10 . 62 . 155 . 240 | Dirección IP: | |
| áscara de subred: | 255.255.255.0 | Máscara de subred: | |
| uerta de enlace predeterminada: | 10 . 62 . 154 . 1 | Puerta de enlace predeterminada: | |
| Obtener la dirección del servidor D | NS automáticamente | Obtener la dirección del servidor | DNS automáticamente |
| Usar las siguientes direcciones de s | ervidor DNS: | Usar las siguientes direcciones de | e servidor DNS: |
| ervidor DNS preferido: | 10 . 180 . 188 . 75 | Servidor DNS preferido: | |
| ervidor DNS alternativo: | · · · | Servidor DNS alternativo: | |
| Validar configuración al salir | Opciones avanzadas | Validar configuración al salir | Opciones avanzadas |
| | Acostar | | Aceptar Cancelar |

Con IP automática

Con IP manual



Configuración da dirección IP no Windows 10













Elegir grupo en el hogar y opciones de uso compartido







Ventana principal del Panel de

control











| Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/ | IPv4) × | Propiedad | des: Protocolo de Internet vers | sión 4 (TCP/IP∨4) |
|--|---|--|--|---|
| General | | General | Configuración alternativa | |
| Puede hacer que la configuración IP se asigne autom red es compatible con esta funcionalidad. De lo contra consultar con el administrador de red cuál es la config apropiada. | áticamente si la ario, deberá juración IP | Puede h red es ci consulta apropiac | acer que la configuración IP se a ompatible con esta funcionalidad ar con el administrador de red cua da. | asigne automáticamente si la l. De lo contrario, deberá ál es la configuración IP |
| Obtener una dirección IP automáticamente | | ⊙ Ob | tener una dirección IP automátic | amente |
| Usar la siguiente dirección IP: | | - O Usa | ar la siguiente dirección IP: — | |
| Dirección IP: 10 . 62 | 2 . 154 . 89 | Direct | ción IP: | |
| Máscara de subred: 255 . 25 | 5.255.0 | Másca | ara de subred: | |
| Puerta de enlace predeterminada: 10 . 62 | 2 . 154 . 1 | Puert | a de enlace predeterminada: | |
| Obtener la dirección del servidor DNS automátic | amente | ⊙ Ob | tener la dirección del servidor DI | NS automáticamente |
| Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: | | - O Usa | ar las siguientes direcciones de s | ervidor DNS: |
| Servidor DNS preferido: 10 . 18 | 0.188.75 | Servio | dor DNS preferido: | |
| Servidor DNS alternativo: . | | Servio | dor DNS alternativo: | |
| Validar configuración al salir Opci | ones avanzadas | Va | alidar configuración al salir | Opciones avanzadas |
| Acep | otar Cancelar | | | Aceptar Cancelar |

DHCP_IP Automática

Con ip manual





Licencia

Esta obra, elaborada por AMTEGA, está bajo una licencia Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.



Para ver una copia de la licencia, visite:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/





