


Almacén




Comedor

LEYENDA SANEAMIENTO RESIDUAL

	Bote sifónico
	Bote sumidero
	Arqueta (Residuales)
	Bajante (Residuales)
	Tubería evacuación Residuales

Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación:

- Lavabo Ø40 mm
- Ducha Ø40 mm
- Inodoro Ø110 mm
- Bote sifónico Ø40 mm
- Peladora patatas Ø50 mm



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

PLANO:
INSTALACIONES - SANEAMIENTO RESIDUALES

PROXECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS
DE REFORMA EN EL CEIP PEDROUZOS DE BRIÓN

NÚMERO DE EXPEDIENTE: ED-46/15-MSRP

EMPRAZAMIENTO: BRIÓN, A CORUÑA

AUTOR: JORGE ÁLVAREZ RÚA SINATURA:

DIRECCIÓN POSTAL: R/ ELADIO RGUEZ, GLEZ. 30, tercerderecha, 15005 A CORUÑA
E-MAIL: estudio@tercerderecha.com TELÉFONO/FAX: 881 874 320 - 647 574 207

DATA: FEBRERO 2016 ESCALA: 1/100 (A3) NORTE: N° PLANO: 101