



ANDAMIOS TUBULARES

ESTABILIZADORES




Cuando $h > 4$ veces lado menor debemos colocar estabilizadores o aumentar el lado menor.


MEDIOS DE ACCESO



Cada andamio debe estar equipado de un medio de acceso a los diferentes niveles de trabajo.




TORRE CON ESTABILIZADOR




INDEPENDIENTE

CORRECTO

Los tacos de madera son los destinados a repartir los pesos del andamio sobre el terreno de apoyo. Su importancia está en función de la carga del andamio y de la naturaleza del suelo.




Dos tacos




Un taco


ESTÁ PROHIBIDO




Colocar los tacos sobre cuerpos huecos.



Colocar los tacos sobre terrenos mal asentados.



El apilaje excesivo de tacos.



Implantarlos sobre un vacío.

NOTAS GENERALES PARA SEGURIDAD Y SALUD

- 1.- LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPTIVA DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PRETENDE EXPONER DE FORMA APROXIMADA Y ORIENTATIVA LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. SE DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DESARROLLADO POR EL CONSTRUCTOR PARA DETERMINAR CON PRECISIÓN TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS A IMPLANTAR EN OBRA.
- 2.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LO EXPUESTO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y EN EL POSTERIOR PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. EN EL CASO DE HABER DUDAS O DISCREPANCIAS SE CONSULTARÁ CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.
- 3.- ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DISPONER DE RECURSOS MATERIALES, ECONÓMICOS, HUMANOS Y DE FORMACIÓN NECESARIOS PARA CONSEGUIR QUE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ESTA OBRA SEA SEGURO. ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, HA DE SER UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DE AYUDA A CADA EMPRESA CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN Y CON ELLO INFLUIR DE MANERA DECISIVA EN LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETIVO PRINCIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ESTA OBRA: LOGRAR REALIZAR LA OBRA SIN ACCIDENTES LABORALES NI ENFERMADES PROFESIONALES, DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 1627/1.997.

PROYECTO:	PROMOTOR:
AMPLIACIÓN DEL CEIP ALFONSO DANIEL RODRIGUEZ CASTELAO	XUNTA DE GALICIA
CEIP A.D. RODRIGUEZ CASTELAO	CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección:	C/ PEDRA SEIXA N35 - NAVIA
Localidad/provincia/país:	VIGO/ PONTEVEDRA/ESPAÑA
DOCUMENTO:	ARQUITECTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	SANTIAGO EZQUIETA LLAMAS
FASE 02	COAG 2902
bloque planos:	ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
nombre plano:	PROTECCIONES COLECTIVAS
	CONJUNTO
	ANDAMIAJE
Dirección:	GENERAL GUTIERREZ MELADO N12 1º OF. 2
Localidad/provincia/país:	PONTEVEDRA/PONTEVEDRA/ESPAÑA
FECHA:	ESCALA:
proyecto:	1/200_A1
revisión:	1/400_A3
	ESS04
NOTA DE DIRECCIÓN DE OBRA:	