



NOTA:
En planta segunda se reforman los dos baños de los vestíbulos 08 y 12.
Se realiza la sustitución de los techos existentes por un sistema de de tabique "RESPA", el alicatado de las paredes y la sustitución de los sanitarios.

LEYENDA ACTUACIONES ESTADO REFORMADO

- Aislamiento térmico. Inyección en cámara 40mm (sistema Thermobead, perlas de EPS)
- Trasdosado autoportante con aislamiento de lana mineral 60mm
- Pavimento PVC rollos "antideslizante" sobre capa niveladora después de demolición de terrazo existente. A1 (resistencia al fuego). CLASE I (resbaladizidad)
- Conservación carpintería existente
- Sustitución carpintería
- Zona de no intervención.

ESTADO REFORMADO PLANTA SEGUNDA. E 1/125

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO)

PROYECTO:
exp: 1801

ARQUITECTURA:
Estado reformado
PLANTA
SEGUNDA

PROYECTO:
exp: 1801

ACV
Estudio de Arquitectura
Castro Vazquez

JOSE MANUEL CASTRO VAZQUEZ [doctor arquitecto]

ENERO 2018
Expediente: ED 25/17 MSRP

PROMOTOR:
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA