PLANTA. INCENDIOS

1	Acceso/circulaciones			
1.4	Pasillo	83,9 m²	10 m²/persona	8 personas
2	Aulas			
2.1	Aula 1	73,1 m²	1,5 m² / persona	49 personas
2.2	Aula 2	72,3 m²	1,5 m² / persona	48 personas
2.3	Aula 3	72,3 m²	1,5 m² / persona	48 personas
2.4	Aula 4	73,1 m²	1,5 m² / persona	49 personas
3	Instalaciones			
3.1	Distribuidor	4,9 m²	10 m² / persona	1 persona
3.2	Calefacción	14,1 m²	ocupación nula	0 personas
3.3	Rack	4,4 m²	ocupación nula	0 personas
3.4	Electricidad	4,3 m²	ocupación nula	0 personas
4	Servicios			
4.1	Distribuidor	3,1 m²	10 m² / persona	1 persona
4.2	Cuarto limpieza	3,1 m²	ocupación nula	0 personas
4.3	Almacén	6,6 m²	40 m² / persona	1 persona
5	Aseos			
5.1	Distribuidor	3,2 m²	10 m² / persona	1 persona
5.2	Aseos femeninos	17,0 m²	3 m² / persona	6 personas
5.3	Aseos masculinos	15,8 m²	3 m² / persona	5 personas
5.4	Aseo minusválidos	5,1 m²	3 m² / persona	1 persona
6	Profesorado			
6.1	Sala de reuniones	22,1 m²	5 m² / persona	5 personas
	Ocupación total			223 personas

Locales de riesgo bajo
Se cumplen las siguientes condiciones:
Resistencia al fuego de la estructura portante_R90
Resistencia al fuego de paredes y techos_EI90
Sin vestíbulo de independencia
Puertas de comunicación con el resto del edificio_EI2S-C5
Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25 m

Reacción al fuego de los elementos constructivos
Se cumplen las siguientes condiciones:
_Zonas ocupables
- Revestimiento de paredes y techos: C-s2,d0
- Revestimiento de suelos: EFL
_Falsos techos
- Revestimiento de paredes y techos: B-S3,d0
- Revestimiento de suelos: BFL-s2

Longitudes de evacuación
Luminaria de emergencia
Extintor eficacia 21A-113B

PLANTA. ACCESIBILIDAD

Escalera
Nº peldaños: 4 ≥ 3
Huella: 30 ≥ 28 cm
Tabica: 13 ≤ 17,6 ≤ 18,5 cm

Escalera
Nº peldaños: 2 ≥ 3 (*)
Huella: 30 cm ≥ 28 cm
Tabica: 13 ≤ 15,9 ≤ 18,5 cm
(*) En acceso y salidas de edificio no es necesario cumplir esta condición



Resbalacidad suelo clase 1
Resbalacidad suelo clase 2
Resbalacidad suelo clase 3
Barrera de protección
Altura ≥ 90 cm
Pasamanos
Altura ≥ 90 cm
Impacto con elementos frágiles
Acristalamiento tipo stadip 4+4 2B2
Puertas con dispositivo de desbloqueo
Dispositivo avisador acústico/luminoso

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL CICLO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, EN EL **I.E.S. MONTE NEME**, SITUADO EN LA RÚA NACENTE, Nº 29, EN EL CONCELLO DE CARBALLO, A CORUÑA.

n.1. **NUEVO MODULO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN**
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. INCENDIOS. ACCESIBILIDAD

e.1:75

ARQUITECTO: JUAN PINTO TASENDE, colegiado 2057
PROMOTOR: **CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA XUNTA DE GALICIA**

JUNIO 2016