

ACOMETIDAS

- Arqueta de paso hormigón prefabricado, 50x50cm con precerco metálico y tapa .
- Canalización eléctrica en tubo semirrígido diámetro90mm, con conductores 4x1x25mm2,RZ1-k As, debidamente señalizado
- Red de fecales en colector pvc sn2Ø160, pte 2%, hormigonado, a conectar arqueta existente
- Canalización de datos en tubo semirrígido diámetro63mm, con cableado monomodo de 6 fibras, interconexión racks
- Tubería de polietileno PN16, diámetro 40mm, enterrado en zanja, a conectar en entrada general alimentación aseos. (en interior ▬▬▬▬)

DETALLE DE ARQUETAS



	DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS								
	DIAMETRO DE COLECTOR DE SALIDA EXPRESADO EN MILIMETROS (MM.)								
BxA EXPRESADO	100	150	200	250	300	350	400	450	500
EN CENTIMETROS (cm.)	40x40	50x50	60x60	60x70	70x70	70x80	80x80	80x90	90x90

1. TAPA DE FUNDICIÓN B 250 SELLADA CON GOMAS, ESTANQUIDAD
2. SELLADO DE TAPA DE ARQUETA CIERRE CON GOMAS Y PRESIÓN
3. CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50 5mm. AL QUE IRAN SOLDADAS LAS ARMADURAS DE LA TAPA DE HORMIGON.
4. MURO APAREJADO DE 12cm. DE ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO R-100Kg/cm2., CON JUNTAS DE MORTERO M-40 DE ESPESOR 1cm.
5. ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUÑIDO. ANGULOS REDONDEADOS.
6. SOLERA Y FORMACIÓN DE PENDIENTES DE HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA CARCTERISTICA 100Kg/cm2.

NOTA: Los encuentros de las paredes laterales se realizarán a media caña

NOTAS

1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACION PARA APROBACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EN LA INSTALACION ELECTRICA SE INDICARA:
   - REPARTO DE FASES.
   - SITUACION DE CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO.
   - DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES.
2. EN LA INSTALACION DE CLIMATIZACION LA LONGITUD MAXIMA PARA LOS CONDUCTOS FLEXIBLES SERA DE 1,2 metros, SIN CURVAS PRONUNCIADAS NI ESTRANGULAMIENTOS.
3. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MINIMO 1 AÑO).
4. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACION POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.
5. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE CONDICONES TECNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES).
6. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACION POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.
7. EL INSTALADOR CONFIRMARA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA CORRESPONDIENTE, EL LUGAR EXACTO DE LA ACOMETIDA (FACHADA O LIMITE DE PARCELA) PARA ALOJAR LOS ARMARIOS Y/O ARQUETAS CORRESPONDIENTES. SE PRESENTARA A LA DIRECCION FACULTATIVA LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS INDICANDO NECESIDADES DE ESPACIOS, VENTILACIONES, DISTANCIAS MINIMAS A OTRAS INSTALACIONES, ETC... (IDM. CUARTO DE INSTALACIONES Y RECORRIDOS DE LAS MISMAS).
8. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
9. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACION ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTETICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
   SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS : RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS, RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MAQUINAS, ETC... ESTOS PLANOS SERAN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

ARQUITECTOS

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

IVAN LOPEZ VEIGA

IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
C/SAN ROQUE 15-23 1º L 2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

PLANO: 25

I-01

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CUBRICIÓN DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES

FECHA: SEPTIEMBRE-2016

PLANO: ESTADO REFORMADO
ACOMETIDAS CENTRO EXISTENTE

ESCALA: A3: 1/300