



PICTOGRAMA ASEO HOMBRE-MUJER  
(Altorelieve y contraste cromático)



PICTOGRAMA ASEO HOMBRE  
(Altorelieve y contraste cromático)



PICTOGRAMA ASEO MUJER  
(Altorelieve y contraste cromático)



SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD (SIA)  
NORMA UNE 41501:2002

ITINERARIO ACCESIBLE

#### NOTA:

- La entrada al edificio accesible, el itinerario accesible y el servicio higiénico accesible se señalizan mediante SIA, complementado en su caso, con flecha direccional.
- Los servicios higiénicos de uso general se señalizan con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3+-1 mm en interiores y 5+-1 mm en exteriores.
- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002



PROMOTOR:  
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN  
Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  
XUNTA DE GALICIA

ARQUITECTO:  
MIGUEL VARELA DE UGARTE C.O.A.G. Nº 2.832

PROYECTO:  
REFORMADO DE BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I  
AMPLIACIÓN CEIP RAMÓN OTERO PEDRAYO. LARACHA. A CORUÑA

PLANO INSTALACIONES:  
JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DB-SUA 9 ACCESIBILIDAD

FECHA:  
OCT. 2014  
ESCALA:  
1/100 (A-2)

Nº DE PLANO  
**5.11**  
SUSTITUYE A: