

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CEE MIÑO

6. MEMORIA DE INTEVENCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEE MIÑO DE OURENSE Emplazamiento:
Rúa Juan Fernández de Gres, Nº13. Ourense

REVISIÓN PUNTUAL Y MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

En relación a la instalación de calefacción se realiza una actuación puntual en el recinto de la administración. Revisión del circuito para calefacción por deficiencias en su funcionamiento y se sustituirán los radiadores, en conexión con el circuito de calefacción existente en el edificio; tubería, accesorios y valvulería, totalmente instalada y funcionando.

EVACUACIÓN DE AGUA Y RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN ASEOS

Se renovarán en su totalidad los aseos de las aulas 1-2 y 8-9; dotado de lavabo e inodoro, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso bajante de PVC de 110 mm. si fuera necesario y manguetón para enlace al inodoro, terminada.

Tubería de polipropileno sanitario, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros todo ello según planos de fontanería y sin protección superficial. Se realizará en superficie como también lo está en la actualidad.

Todo ello cumpliendo con los requisitos definidos en el CTE-DB-HS4/5.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Se realizará en el edificio principal en la revisión parcial de la instalación interior de abastecimiento de agua y saneamiento.

SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

e instalarán en Sala Multiusos, almacén sala multiusos y en ampliación del comedor aparatos de alumbrado LED de alta eficiencia energética, con equipos de regulación y detectores de presencia.

El nivel de iluminación cumple lo establecido en DB-SUA-4 y DB-HE-3.

Los aparatos de alumbrado son de primera calidad y de marca homologada AENOR.

Se adjunta estudio lumínico con el cálculo de las luminarias de proyecto.

Ourense, a 28 de Diciembre de 2019
La arquitecta

Ana Canal Montes COAG-4155